



EVREST PACA et les RPS

Focus sur le VAR

Groupe régional EVREST PACA

Docteur Etienne

Plan

- EVREST et la population analysée
- Le modèle de RPS retenu et ses indicateurs
- Des différences selon les départements ?
- Les particularités du VAR
- Les facteurs de risque de souffrance psychique

- Conclusions et perspectives

EVolution Et RElation en Santé au Travail

Observatoire vivant grâce à un **réseau de médecins du travail volontaires**, basé sur un **questionnaire** simple (recto-verso) permettant d'évaluer les relations Santé-Travail sur un **échantillon** de la population suivie par les services de santé au travail (Infirmier en Santé au Travail ou Médecin du Travail)

L'analyse porte sur 3640 salariés nés en octobre d'une année paire recueillies du 1^{er} janvier 2012 au 30 août 2013 par **124** médecins du travail de **18** SST dont 3 autonomes et par les médecins du travail d'EDF-GDF.

Dont 893 salariés du VAR vus par 28 médecins du travail différents


Vécu des conditions de travail organisationnelles et relationnelles, de la pénibilité physique, des principales expositions professionnelles, de l'organisation de la formation, des modes de vie et des atteintes santé-travail


Avis du professionnel de santé au travail sur l'état de santé, la gêne procurée pour exercer la tâche, le lien avec le travail et le risque pour le maintien dans l'emploi actuel

Caractéristiques comparées de l'échantillon


Caractéristiques générales des salariés	Echantillon PACA	Données INSEE	Données ACOSS
	2012-2013 au 30/08/2013 (n=3640)	2010 (DADS)	2011
	%	%	%
Sexe			
Hommes	53,5	51,4	-
Femmes	46,5	48,6	-
Age			
≤ 24 ans	12	14,7	-
25-34 ans	26,3	24,9	-
35-44 ans	26,6	24,6	-
45- 54 ans	25,4	23,9	-
55 ans et plus	9,9	12,9	-
Catégorie socioprofessionnelle			
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,7	0,7	-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures	14,3	13,2	-
Professions intermédiaires	22,2	19,7	-
Employés	38,1	43,2	-
Ouvriers	24,7	23,2	-
Secteur d'activité			
Agriculture	0	0	0
Industrie	8,7	8,4	12
Construction	8,4	6,5	8,8
Commerce	21,1	14,5	18,8
Services	61,8	70,5	60,4

Le modèle « explicatif » retenu





RPS selon les départements de PACA





Schématiquement, on peut considérer qu'il y a suspicion de problème RPS quand les stratégies d'adaptation sont dépassées (absence de sérénité) et qu'il existe au moins un trouble psychique

Caractéristiques de la population varoise étudiée


■ Autres départements PACA ■ VAR

■ Autres départements PACA ■ VAR




Pas de différence selon l'âge, les autres catégories socio professionnelles, les autres secteurs d'activité, les autres tailles d'entreprise

% de salariés concernés par les principaux Facteurs de RPS en PACA




% de salariés concernés par les principaux Facteurs de RPS en PACA




Les principaux Facteurs de risque en lien avec la souffrance psychique

Rangé selon le lien avec au moins un trouble psychique



Facteurs de risque et souffrance psychique en lien avec le travail.

- Borne sup
- Borne inf
- Odds Ratio



Conclusion et Perspectives

- EVREST est un outil simple à disposition des services de santé au travail afin de fournir aux décideurs des indicateurs d'expositions vécues et d'état de santé estimé par le professionnel.
- Ces indicateurs peuvent être utiles tant pour faire un état des lieux que pour suivre l'impact des mesures de prévention mises en œuvre.
- Un rapport annuel est produit et mis en ligne sur le portail des services de santé au travail :
presance.org

